

Colaboradores

En el orden en que aparecen en el texto

- **Ricardo Godinho**, MD, PhD, MBA. ENT Profesor, Pontificia Universidad Católica (PUC Minas), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
- **Roland D. Eavey**, MD, SM, FAAP, FACS. Profesor de Otolología y Laringología, Harvard Medical School. Director, Pediatric Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, Estados Unidos de América.
- **Tania Sih**, MD, PhD. ORL. Profesor, Escuela de Medicina, Universidad de São Paulo (FMUSP), Laboratorio de Investigaciones Médicas (LIM) Número 40, São Paulo, Brasil.
- **Ryan Kerstein**, MBBS, BSc (Hons). Senior House Officer at the Department of ENT, Head and Neck Surgery, Royal Free Hospital London, Reino Unido.
- **Paul Stimpson**, MBChB, MRCS, DOHNS. Especialista del Departamento de ORL y Cirugía de cabeza y Cuello, Royal Free Hospital London, Reino Unido
- **Helen Caulfield**, MBBS, FRCS (ORL-HNS). Department of ENT, Head and Neck Surgery, Royal Free Hospital London, Reino Unido
- **Marcelo Silber**, MD, Pediatra. Departamento de Pediatría, Albert Einstein Hospital, São Paulo, Brasil.
- **Linda Linday**. Senior Attending Pediatrician, St. Luke's-Roosevelt Hospital Center, New York, Assistant Clinical Professor of Pediatrics, The College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York. Consultant, Department of Otolaryngology, The New York Eye and Ear Infirmary, New York. Adjunct Assistant Professor of Otolaryngology, New York Medical College, Valhalla, N.Y., Estados Unidos de América.
- **Lucia Ferro Bricks**, MD, PhD en Medicina, Universidad de São Paulo. Manager, Medical and Regulation Department, Sanofi Pasteur, División de Vacunas, Sanofi Aventis, São Paulo, Brasil.
- **Ellen Kvestad**, MD. División de Epidemiología, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Noruega.
- **Kari Jorunn Kvaerner**, MD. Departamento de Otorinolaringología, Akershus University Hospital, University of Oslo, Noruega.
- **Espen Røysamb**. Departamento de Psicología, Universidad de Oslo. División de Salud Mental, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Noruega.
- **Kristian Tambs**. División de Salud Mental, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Noruega.
- **Jennifer Ruth Harris**, MD. División de Epidemiología, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Noruega.

- **Per Magnus**, MD. División de Epidemiología, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Noruega.
- **Calil Kairalla Farhat**, MD, PhD. Profesor de Pediatría Universidad Federal de São Paulo Escola Paulista de Medicina UNIFESP (EPM). São Paulo. Profesor de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Medicina de Marília, Marília, Brasil.
- **Edigar Rezende de Almeida**, MD, PhD. Profesor Asistente, Departamento de ORL, Hospital das Clínicas, Escuela de Medicina de la Universidad de São Paulo (FMUSP), São Paulo, Brasil.
- **Luíz Bellizia Neto**, MD, PhD, Pediatra. Departamento de Pediatría, Universidad de São Paulo, Escuela de Medicina, São Paulo, Brasil.
- **Harvey Coates**, MD, AO, MS, FRACS. Profesor Clínico Asociado, University of Western Australia. Senior ENT Surgeon Princess Margaret Hospital for Children, Perth. Western Australia, Australia.
- **James S. Reilly**, M.D. Jefe del Departamento de Cirugía – A.I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware. Professor of Otolaryngology & Pediatrics, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Estados Unidos de America.
- **Ximena Fonseca A.** MD, Profesor Asociado de ORL Universidad Católica, Santiago, Chile.
- **Federico Murillo G.** MD. Departamento de ORL, Hospital de Niños. Profesor de ORL, Departamento de Pediatría, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
- **Samet Ozluedik**, MD. First Otorhinolaryngology Clinic, Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkia.
- **Selahattin Genc**, MD. First Otorhinolaryngology Clinic, Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkia.
- **Adnan Unal**, MD. First Otorhinolaryngology Clinic, Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkia.
- **Attila Halil Elhan**, MD. Department of Biostatistics, School of Medicine, Ankara University, Turkia.
- **Mesut Tezer**, MD. First Otorhinolaryngology Clinic, Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkia.
- **Ali Titiz**, MD. First Otorhinolaryngology Clinic, Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkia.
- **Peter Bull**, MD. Consultant Paediatric Otolaryngologist at Sheffield Children's Hospital and Honorary Senior Clinical Lecturer to the University of Sheffield, Reino Unido.
- **José Nélio Cavinatto**, MD, PhD. Pediatra. Departamento de Pediatría, Universidad de São Paulo, Escuela de Medicina, São Paulo, Brasil.
- **Paulo Pontes**, MD, PhD. ENT Profesor de la Universidad Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina UNIFESP (EPM). São Paulo, Brasil.

- **Robin Cotton**, MD. Profesor, Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello. University of Cincinnati College of Medicine. Director, Pediatric Otolaryngology - Head and Neck Surgery. Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Cincinnati, Estados Unidos de América.
- **Teolinda Mendoza de Morales**, MD, ORL. Presidenta de la IAPO. Ex Presidente de la Sociedad de ORL de Venezuela. ORL en el Instituto de Otorrinolaringología de Caracas", Caracas, Venezuela.
- **Myrian Adriana Pérez**, MD. ORL del Hospital Pediátrico "J.M de los Ríos" Departamento de Otorrinolaringología. ORL en el Instituto de Otorrinolaringología de Caracas, Caracas, Venezuela.
- **Alessandro Danesi**, MD. Pediatra. Hospital Sírio Libanês, São Paulo, Brasil.
- **Otávio Piltcher**, MD, PhD. Departamento de ORL, Hospital de Clínicas, Porto Alegre, Brasil.
- **Nelson Augusto Rosário Filho**, MD. Pediatra. Jefe del Departamento de Pediatría. Jefe de la Sección de Inmunología y Alergia, Hospital das Clínicas, Universidad Federal do Paraná, Brasil.
- **Richard Voegels**, MD, PhD. Profesor Asociado, Departamento de ORL Escuela de Medicina, Universidad de São Paulo, São Paulo, Brasil.
- **Joaquim Rodrigues**, MD, PhD. Pediatra, Jefe de la Unidad de Neumología, Instituto da Criança, São Paulo, Brasil.
- **Rainer Haetinger**, MD, PhD. Radiólogo de Cabeza y Cuello, Med Imagem, Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo, Brasil.
- **Renato Roithman**, MD, PhD. Associate Scientific Staff, Departamento de Otorrinolaringología Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada. Profesor Asociado de ORL, Escuela de Medicina, Universidad Luterana del Brasil, Canoas, Brasil.
- **Washington Almeida**, MD, PhD. ORL, Salvador, Brazil.
- **Moacyr Saffer**, MD, PhD, Profesor de ORL Fundação Federal Facultad de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFCMPA). Professor Associado, Escuela de Medicina, Universidad Federal del Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre, Brasil.
- **Eulália Sakano**, MD. Departamento de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello, Facultad de Ciências Médicas, Universidad Estadual de Campinas (FCM-UNICAMP), Campinas, Brasil.
- **Antonio Carlos Cedin**, MD. Jefe del Programa Fellowship en ORL en el Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo, Brasil.
- **José Antônio Patrocínio**, MD, PhD Profesor de ORL, Escuela de Medicina, Universidad Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil.
- **Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da Silva Filho**, MD, PhD. Departamento de Pediatría, Instituto da Criança, Hospital das Clínicas, São Paulo. Pediatra, del Hospital Albert Einstein, São Paulo, Brasil.
- **Maria Beatriz Rotta Pereira**, MD, PhD. Fellow en Otorrinolaringología Pediátrica, Manitoba University, Winnipeg, Canadá. ORL en Porto Alegre, Brasil.

- **Julio Heinichen M., MD.** ORL Instructor de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencia Médicas, Asunción, Paraguay.
- **Abhilash Balakrishnan, MD, FRCS (ed), FAMS (ORL).** Senior Consultant Department of Otolaryngology, KK Women's & Children's Hospital. Singapore General Hospital, Singapur, República de Singapur.
- **Maroeska M. Rovers, MD.** Profesor Asociado en Epidemiología Clínica en el Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center, Utrecht, Holanda.
- **Margaretha L. Casselbrant, MD, PhD.** Eberly Professor of Pediatric Otolaryngology, University of Pittsburgh School of Medicine, Director, Department of Pediatric Otolaryngology, Children's Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, Estados Unidos de América.
- **Ellen M. Mandel, MD.** ORL Research Center, Children's Hospital of Pittsburgh. Department of Otolaryngology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, Estados Unidos de América.
- **Richard M. Rosenfeld, MD, MPH.** Professor of Otolaryngology, State University of New York (SUNY) Downstate Medical Center, Brooklyn, New York, Estados Unidos de América.
- **Andrés Sibbald, MD.** Pediatra. Jefe del Departamento de Pediatría en el Hospital Británico, Buenos Aires, Argentina.
- **Eugene Leibovitz, MD.** Unidad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.
- **Robert Carlos O'Reilly, MD.** Otológo / Neurotólogo Pediátrico, A.I. duPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware. Clinical Associate Professor of Otolaryngology and Pediatrics, Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University, Pennsylvania, Estados Unidos de América.
- **Alberto Chinski, MD.** Jefe y Profesor, Departamento de ORL Escuela de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- **Chris Prescott, MD.** ORL Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town. Associate Professor, University of Cape Town, Sudafrica.
- **Silvio Caldas Neto, MD, PhD.** Profesor Asociado, Departamento de Otorrinolaringología, Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
- **Thomas P. Nikolopoulos, MD, DM, PhD.** Profesor Asistente, Departamento de ORL. Athens University, Grecia.
- **Marcelo Ribeiro de Toledo Piza, MD, PhD.** ORL Ribeirão Preto Paparella Institute, Ribeirão Preto, Brasil.
- **José Faibes Lubianca Neto, MD, PhD, ORL.** Profesor Asistente, Departamento de Oftalmología y Otorrinolaringología de la Fundación Federal Facultad de Ciencias Médicas de Porto Alegre (FFCMPA), Porto Alegre, Brasil.
- **Anna H. Messner, MD.** Profesor Asociado, Otorrinolaringología Cirugía de Cabeza y Cuello y Pediatría, Stanford University, Stanford, Estados Unidos de América.
- **Frederick K. Kozak, Frederick K. Kozak, MD, FRCSC.** Jefe, Division of Pediatric Otolaryngology, British Columbia, Children's Hospital, Vancouver, Canada.

- **Erik Brown**, MD. División de Otorrinolaringología Pediátrica, British Columbia, Children's Hospital, St. Paul's Rotary Hearing Clinic, Division of Otolaryngology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
- **Shahnaz Atashband**, MD. División de Otorrinolaringología Pediátrica, British Columbia Children's Hospital, St. Paul's Rotary Hearing Clinic, Division of Otolaryngology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
- **Justin Chau**, MD. División de Otorrinolaringología Pediátrica, British Columbia Children's Hospital, St. Paul's Rotary Hearing Clinic, Division of Otolaryngology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
- **Brian D. Westerberg**, MD. División de Otorrinolaringología Pediátrica, British Columbia Children's Hospital, St. Paul's Rotary Hearing Clinic, Division of Otolaryngology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
- **Neil K Chadha**, MBChB(Hons), MPH, FRCS(ORL-HNS). Pediatric Otolaryngology Fellow, Cochlear Implant Program and Department of Otolaryngology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Canada.
- **Karen A Gordon**, PhD, CCC-A, Reg. CASLPO. Director de Investigaciones del Programa de Impante Coclear, Profesor Asistente, The Hospital for Sick Children Department of Otolaryngology, University of Toronto, Toronto, Canada.
- **Blake Papsin**, MD, MSc, FRCSC. Director del Programa de Implante Coclear, Staff Otolaryngologist, Professor, The Hospital for Sick Children, Department of Otolaryngology, University of Toronto, Toronto, Canada.
- **Deborah Gampel**, Speech Language Pathologist. Studies in Communication Disorders Enhancement, Masters in Gerontology, São Paulo, Brasil.
- **Hugo Losada Pérez**, MD. Neuropediatra, Profesor Asistente, Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.